


部材カタログ



—RISING—

株式会社 **ライジング**

本社 〒454-0869 名古屋市中川区荒子2丁目43番地 TEL(052)351-1045 FAX(052)351-1865
九州営業所 〒841-0032 佐賀県鳥栖市大正町字浦畑789-1 TEL(0942)87-8940 FAX(0942)87-8941
配送センター 〒468-0011 名古屋市中天白区平針3-901 TEL(052)800-3818 FAX(052)800-3819


CONTENTS

手動減速機	1
取付 set	2
32A	3
25A	4
ラック・タスキアーム	6
Zラック・付属品	7
ラックおよびメタル位置参考図	8
タスキアームおよびメタル位置参考図	9
ラックウイング（天窓枠）	10
ラックウイング（25.4）.....	11
ラックウイング部材 早見表	12

手動減速機

25A


(50 : 1)



(勾配金具付) 別売

手動本体中型 チェン式

25A




(サイド金具付) 別売

手動本体中型 ハンドル式

25A


(82 : 1)



(勾配金具付) 別売

手動本体K-2 チェン式

25A




(サイド金具付) 別売

手動本体K-2 ハンドル式

25.4ラックウィング


(40 : 1)



手動本体小型 チェン式 FBタイプ


25.4 ラックウィング

(40 : 1)




手動本体小型 ハンドル式 丸棒タイプ


取付 set




取付 set - B




取付 set - C




取付 set - 75 (□75×45用)




取付 set - L (アングル用)




32A (★32A部材、50角部材はドブメッキ標準です。)



32A メタルA




32A メタルBS




32A メタルC10.5



32A メタルF




32A ジョイント




32A ジョイントCS




32A ピニオン




32A Z ピニオン (アルミ)



メタルA




メタルBS




メタルC 10.5




メタルF



メタルG



メタルC-40 (10.5φ)



メタルWK くぎ用



メタルH 125 x 75



イモノ製

ジョイント



プレス製
シャフトφ10.5方穴必要

ジョイントB




プレス製
シャフトφ10.5貫通穴必要

ジョイントBS



Rタイプ用有

ピニオン




(Zラック専用)

Zピニオン (アルミ)

ラック

25A




900mm全歯
1000mm全歯
1100mm全歯
1200mm全歯

ラック900 全歯

25A




Rラック900 全歯 (500R)



全長500×芯々180 全長700×芯々180
全長500×芯々250 全長700×芯々250
全長500×芯々300 全長700×芯々300
全長600×芯々180 全長800×芯々180
全長600×芯々250 全長800×芯々250
全長600×芯々300 全長800×芯々300

(ケン先BT付)

25A タスキアーム




全長600×芯々250
全長650×芯々250
全長700×芯々250
全長750×芯々250
全長800×芯々250
全長850×芯々250
全長900×芯々250

(ステンケン先BT付)

32A タスキアーム

ラック

25A




Zラック全長1000mm (アルミ)


名 称	仕 様
25Aタイプ	
Zラック全長 900mmゲタ S & Zピニオン	全長 900m/m ストッパー100m/m付
Zラック全長1000mmゲタ S & Zピニオン	全長1000m/m ストッパー100m/m付
Zラック全長1100mmゲタ S & Zピニオン	全長1100m/m ストッパー100m/m付
Zラック全長1200mmゲタ S & Zピニオン	全長1200m/m ストッパー100m/m付
32Aタイプ	
32A Zラック全長 900mmゲタ S & Zピニオン	全長 900m/m ストッパー100m/m付
32A Zラック全長1000mmゲタ S & Zピニオン	全長1000m/m ストッパー100m/m付
32A Zラック全長1100mmゲタ S & Zピニオン	全長1100m/m ストッパー100m/m付
32A Zラック全長1200mmゲタ S & Zピニオン	全長1200m/m ストッパー100m/m付

※ステンゲタまたはステンプレートが標準付属


付属品




ヨコゲタ




ヨコゲタB




ヨコゲタ大



タテゲタ








プレート (ダルマ)



プレートφ8,5





※ステンレスタイプが必要な場合は商品各の後に「S」をつけて下さい。(例：ヨコゲタS、プレートS)

ラック及びメタル位置参考図




勾配は5寸となっております


タスキアームおよびメタル位置参考図





勾配は5寸となっております




ラックウィング






(天窓枠)





(天窓枠 左右.セット)



ラックウイング (25.4)



ラックウイング



ラックウイング部材 早見表

☆多めの計算が良い。

※天窓全長は左右が有りますので、すべて500m/m長くなります。

品名	計 算 式	18m	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
天窓 枠 3 M	$\frac{\text{天窓長さ}}{3}$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
手動 本体 小	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T パ イ プ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
チ ェ ー ン m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
天窓 端 (左右)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
天窓 ジ ョ イ ント	天窓枚数×2+2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
ラ ッ ク 小	天窓枚数×2+2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
ピ ニ オ ン 小	天窓枚数×2+2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
メ タ ル 小 A - 2	天窓枚数×2+2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
1/4×20半BTN2(窓用)	天窓枚数×2+2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
シ ャ フ ト 3 m 25.4×2.3	天窓枚数+1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ジ ョ イ ント 小 BS	シャフト数-1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
☆ ビ ニ エ ー ス 6 m	$\frac{\text{天窓枚数}}{2} + 1$	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
☆ 外 ジ ョ イ ント	天窓枚数+3 + ビニース本数+1	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
☆ パ イ プ ジ ョ イ ント	天窓枚数 × 3 + ビニース本数 × 6	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
☆ マ イ カ ー 線 止	天窓枚数×6+2	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
☆ ス プ リ ン グ 2 m	天窓枚数×8	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
☆ ク ロ ス ワ ン (ア ー チ) × 25.4	減速機×3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

☆印は、現地調達にてお願い致します。

